

☞ 환자는 절대로 외출, 어린이 돌보기, 음식조리를 하지 마십시오!

설사환자가 있을 경우에는

- 반드시 보건진료소에서 정확한 진단 및 적절한 치료를 받도록 해야 하며
- 질병이 완치될 때까지는 주변사람과의 접촉이나 음식물 조리를 하지 말아야 합니다.

어떻게 걸리게 되나요?

● 감염병은 환자나 보균자의 배설물에 오염된 음식이나 물 또는 환자가 직접 조리한 음식 등에 병균이 묻어서 전염됩니다. 따라서 철저한 위생관리가 중요합니다.

어떤 증상이 나타나나요?

● 초기에는 고열이 지속되면서 ○○이 나고 ○○이 있어 ○○과 유사합니다. 수일이 지나 ○○이 나타나고, 설사나 ○○ 등의 증상을 보이며, ○○에 ○○이 나타나기도 합니다. ○○감염병은 다른 감염병과는 달리 ○○이 특징적 증상이므로 ○○유무로 질병유무를 가늠해 볼 수 있습니다.

감염병 환자와 접촉한 적이 있습니다.**어떻게 해야 하나요?**

● 가까운 보건소나 병.의원을 방문하여, 검사를 받으십시오. 잠복기를 고려하여 ○○시간 간격으로 연속 2번 검사해 음성을 확인하기 전까지는 음식을 조리하지 마십시오.

감염병을 예방하려면**어떻게 해야 하나요?**

● 손을 깨끗이 씻어야 합니다.

☞ 개인위생 관리를 철저히 하며 특히 음식물을 취급하기 전이나 취급도중 다른 일을 한 경우나 화장실을 다녀온 뒤에는 반드시 손을 씻는다.

● 안전한 물만 마셔야 합니다.

☞ 익히지 않을 음식에 사용되거나 얼음을 얼릴 경우 안전한 물만을 이용해야 하며 조금이라도 의심이 된다면 끓이거나 염소 소독을 해야 합니다.

● 음식물은 철저히 끓이거나 완전히 익혀서 즉시 먹는다.

☞ 완전히 익힐 것, 적정온도 보관, 먹기 전 재가열, 날음식과의 접촉방지, 조리공간청소 등 위생관리 철저

● 감염병을 매개할 수 있는 곤충 등 구제를 철저히 한다.

☞ 방충망 설치, 약품을 통한 방역

● 음식취급자와 환자를 돌보는 사람은 특히 개인 위생관리에 철저를 기해야 합니다.

● 고열이 지속되거나 방역기관에서 설명한 증상이 나타나면 즉시 가까운 의료기관을 방문하여 진료를 받아 가족 등에 대한 2차 감염을 막아야 합니다.

● 신종 감염병에 대해서는 방역기관의 홍보내용에 귀 기울여 대처해야 합니다.

<p>1. 집안에 있을 경우</p>  <p>☞ 우선 테이블 밑으로 몸을 보호 ! ☞ 사용 중인 불을 끄자 ☞ 문을 열어 출구를 확보 !</p>	<p>2. 집밖에 있을 경우</p>  <p>☞ 낙하물 주의 !</p>	<p>3. 상가에 있을 경우</p>  <p>☞ 침착하게 행동</p>	<p>4. 엘리베이터에 있을 경우</p>  <p>☞ 가장 가까운 층에서 내려 대피 !</p>
<p>5. 전철을 타고 있는 경우</p>  <p>☞ 고정물을 꼭 잡자</p>	<p>6. 운전을 하고 있을 경우</p>  <p>☞ 도로 우측에 정차</p>	<p>7. 산이나 바다에 있을 경우</p>  <p>☞ 산사태 등 위험지역 신속 대피 !</p>	
<p>8. 부상자가 있는 경우</p>  <p>☞ 서로 협력해서 응급구호를 !</p>	<p>9. 피난은 마지막 수단</p>  <p>☞ 대피는 도보로 짐은 최소로 !</p>	<p>10. 올바른 정보에 따라 행동</p>  <p>☞ 유언비어를 믿지 말자</p>	