

장비명(모델명)	정량 충전기(반자동 충전기)	제조사(제조국)	대율산업 (한국)
취득일	2004-09-24	구입금액	금13,000,000원
설치장소	전북 전주시 완산구 천잠로 303 한지산업관 106호		
구성 및 성능	<ul style="list-style-type: none"> - 규격 : 600 x 1200 x 2000 mm - 호퍼용량 : 60L - 에어 콤프레샤 포함 		
장비사진			
사용 용도	- 고추장 500g, 1Kg씩 적정 용량별 투입하는 기계		
현재 장비상태	<ul style="list-style-type: none"> - 기계 외적으로는 전반적으로 양호함. - 현재 장비는 장기간 비 가동 상태임 - 사용전 서비스 지원이 필요함. 		

장비명(모델명)	솔(고추장볶음, STEAM COOKER)	제조사(제조국)	대울산업(한국)
취득일	2009-05-11	구입금액	금12,727,272원
설치장소	전북 전주시 완산구 천잠로 303 한지산업관 106호		
구성 및 성능	<ul style="list-style-type: none"> - 용량 : 300kg/BATCH - 솔규격 : ø 1100 X (450H+250Hz) - 교반기동력 : 2HP(1/90) - 토출구 : 65A - 열원 : STEAM, 냉각원 : 지하수 - 상부Cover : STS304 2.0t (2절식, HINGE부착) - 표면처리 : #300 - 사용압력 : 1.5 ~1.8kg/cm² - 규격 : 스팀 32A, 급수 32A, 배수 20-32A 		
장비사진			
사용 용도	- 고추장 볶음 시설		
현재 장비상태	<ul style="list-style-type: none"> - 기계 외적으로는 전반적으로 보통시 됨 - 장비의 내구연한(10년)을 넘어 운영하였으며, 현재 장비의 서비스가 필요함 		

장비명(모델명)	자동충진 및 실링기(튜브형)	제조사(제조국)	대울산업(한국)
취득일	2009-12-10	구입금액	금59,090,908원
설치장소	전북 전주시 완산구 천잠로 303 한지산업관 106호		
구성 및 성능	<ul style="list-style-type: none"> - 용기종류 : 라미네이트 튜브 - 용기크기 : 5g ~ 60g - 최대속도(개수/분당) : 60~ 80ea - 캡홀더 개수 12개 홀더 - 크기 : 2080 x 1520x 1750 <ul style="list-style-type: none"> - 중량 : 1,400kg - 전원사양 : 3상, 220V/380V 선택 AC 50Hz/60Hz 		
장비사진			
사용 용도	<ul style="list-style-type: none"> - 60g 튜브형 약고추장 제품 생산설비 - 일회전으로 충전 및 튜브실링이 이루어지는 방식 		
현재 장비상태	<ul style="list-style-type: none"> - 기계 외적으로는 전반적으로 보통시 됨 - 현재 장비는 비가동 상태이며, 장비 사용전 서비스 지원이 필요함. 		


장비명(모델명)	검출기(금속)	제조사(제조국)	QUALITEC(한국)
취득일	2011-09-05	구입금액	금8,090,909원
설치장소	전북 전주시 완산구 천잠로 303 한지산업관 106호		
구성 및 성능	<ul style="list-style-type: none"> - 모델 : QTM-WA2520-M212R - 통과폭 : W350mm X H 200mm - 유효통과폭 : W350mm X H 170mm - 재질 : All STS304 버핑 FRAME - DSP CONTROLLER - BELT : 식품위생용 미 FDA 승인 금속검출기 전용벨트(수입) - 청소가 쉬운 OPEN FRAME - 적용제품 : 고추장 - HACCP기준 금속검출기 한계기준 설정 		
장비사진			
사용 용도	- 고추장 제품 등 최종 포장 후 금속 검출을 위한 식품 안전성 검사 장비		
현재 상태	<ul style="list-style-type: none"> - 기계 외적으로는 전반적으로 보통시 됨 - 현재 장비는 비 가동상태이며, 재가동시 서비스 필요함 		

장비명(모델명)	날인기(VJ1510)	제조사(제조국)	VIDEOJET(한국)
취득일	2015-02-24	구입금액	금7,450,000원
설치장소	전북 전주시 완산구 천잠로 303 한지산업관 108호		
구성 및 성능	<ul style="list-style-type: none"> - 인쇄속도 : 최대 278.6m/분 (1라인 기준 5x5이하) 1~5라인 인쇄가능 - 인쇄문자 높이 : 인쇄 폰트p 따라 2mm ~ 10mm 선택가능 - 헤드와 물체간 거리 : 최적-12mm 범위-5mm ~ 15mm - 크기 : 스테인레스 스틸, 높이 541mm 넓이 345mm 두께 285mm - 프린트 헤드 : 프린트 헤드 히팅장치, 포지티브 에어(기본) 지름- 41.3mm 길이-241.0mm 		
장비사진			
사용 용도	<ul style="list-style-type: none"> - 고추장 제품 포장 후 유통기한 인쇄 시 사용 		
현재 장비상태	<ul style="list-style-type: none"> - 기계 외적으로는 전반적으로 양호함 - 장비의 실질적 운영이 적음 - 현재 장비는 비가동 상태이며, 장비 사용전 서비스 지원이 필요함 		

장비명(모델명)	고추장 여과 시스템	제조사(제조국)	에이치에스텍(한국)
취득일	2012-12-07	구입금액	금11,363,636원
설치장소	전북 전주시 완산구 천잠로 303 한지산업관 205호		
구성 및 성능	<ul style="list-style-type: none"> - Pipe (SUS 304) : 1.5S - Type : Screw Sanitary Pump - Capacity :500 liter/hr x 20Mⁿ - Power : 220V/380 X 3ø X 1.5Kw X 2P X 60Hz - Sealing : Double Mechanical Seal - Material : impeller & Casing SUS 304 Others with SUS304 - Mesh Filter-1.5mm/4.0mm-2set, 5,000 Liter/HR 		
장비사진			
사용 용도	<ul style="list-style-type: none"> - 고추장 여과시 사용 - 필터 하우징 상부 개방하여 필터 분리 후 세척 - 위생배관으로 분리 가능하며, 세척수 투입후 펌프내 세척 가능 		
현재 장비상태	<ul style="list-style-type: none"> - 기계 외적으로는 전반적으로 양호함 - 현재 장비는 비 가동상태임 - 재가동시 서비스 지원 필요함 		

장비명(모델명)	스팀 수축 포장기	제조사(제조국)	영신엔지니어링(한국)
취득일	2015-06-22	구입금액	금19,909,090원
설치장소	전북 전주시 완산구 천잠로 303 한지산업관 205호		
구성 및 성능	<ul style="list-style-type: none"> - 작업능력 : 20-50 Bottle/분당 (MAX 70 Bottle) - 작업규격 : 100ø(W) x 50-300(H)mm - 터널규격 : 700(W)x800(L)x650(J)mm - 전기용량 : AC 380V 60Hz 3ø 2.45KW - 기계규격 : 760(W)x2400(L)x1750(H)mm (콘베어높이 800mm) 		
장비사진			
사용 용도	<ul style="list-style-type: none"> - 본 장비는 라벨링 공급되어진 병을 스팀의 열을 사용하여 라벨을 “열 수축”하여 미려한 제품을 완성하는 설비임 - 좌측 투입하여 우측으로 생산하는 특수 제품임 		
현재 장비상태	<ul style="list-style-type: none"> - 기계 외적으로는 전반적으로 양호함 - 현재 장비는 비 가동상태임 - 재가동시 서비스 지원 필요함 		

장비명(모델명)	구근류 세척기	제조사(제조국)	세종하이테크(한국)
취득일	2019-04-24	구입금액	금5,090,910원
설치장소	전북 전주시 완산구 천잠로 303 한지산업관 105호		
구성 및 성능	<ul style="list-style-type: none"> - 치수 : 1200 x 650 x 900mm - 소비전력 : 0.75kw - 롤 크기 : 길이 1000x 지름 125mm - 처리능력 : 3box/회 - 롤 수량 : 8개 - Stainless Cap포함 - 모터 : 1HP - 전원 : 단상 220V / 60Hz 		
장비사진			
사용 용도	- 무, 감자, 우엉, 당근, 고구마, 생강, 울금 등 모든 종류의 뿌리채소 세척		
현재 장비상태	<ul style="list-style-type: none"> - 기계 외적으로는 전반적으로 좋으며, 장비의 실질적 운영이 적었음 - 재가동시 서비스 지원 필요함 		

장비명(모델명)	식품 이송 펌프	제조사(제조국)	GYNETECH(한국)
취득일	2020-04-14	구입금액	금8,500,000원
설치장소	전북 전주시 완산구 천잠로 303 한지산업관 106호		
구성 및 성능	<ul style="list-style-type: none"> - 유량 : 약 8~10 TON/HR (청수기준) - 흡입높이 : 9.5M - 압상높이 50M - 소비전력 : 2.2KW/HR (단상 220V) - 기계중량 : 130KG 		
장비사진			
사용 용도	<ul style="list-style-type: none"> - 된장과 고추장을 이송하는 기계로 메주를 파쇄하여 몰탈 형태로 발효 전 작업에서 사용함 - 함수율이 적고 뽁뽁하기 때문에 흡입거리를 최대한 짧게 하여 사용함 - 롤러 회전시 튜브압착으로 인한 마찰열과 튜브의 손상을 억제할 수 있도록 그리스(오일)을 주기적으로 충전해야 함 		
현재 장비상태	<ul style="list-style-type: none"> - 기계 외적으로 전반적인 상태가 좋음 - 재가동시 서비스 지원 필요함 		

장비명(모델명)	캡 썰러	제조사(제조국)	트루썰(한국)
취득일	2015-05-08	구입금액	금1,940,000원
설치장소	전북 전주시 완산구 천잠로 303 한지산업관 106호		
구성 및 성능	<ul style="list-style-type: none"> - 입력 : 220V +/-10%, 50/60hZ, 5Amps - 출력 : 1KW - 주파수 40-70KHz - 치수 : W140mm x D350mm x H210mm - 중량 : 4KG 		
장비사진			
사용 용도	- 수동 Cap Sealing 설비로 고추장 제품의 뚜껑부분 밀봉하는 기계장비		
현재 장비상태	<ul style="list-style-type: none"> - 기계 외적으로는 전반적으로 양호함 - 재가동시 서비스 지원 필요함 		

장비명(모델명)	과실 씨 분리기	제조사(제조국)	거산정밀(한국)
취득일	2020-04-14	구입금액	금2,727,272원
설치장소	전북 전주시 완산구 천잠로 303 한지산업관 106호		
구성 및 성능	<ul style="list-style-type: none"> - 규격 : 40X80X125cm - 소비전력 : 220V(단상) - 실린더 : 60/100h - 안전장치 : 과부하, 누전 등 안전장치 부착 - 작업대 재질 : SUS 1.5T 이상으로 제작 <ul style="list-style-type: none"> - 눈 보호 장치 : 2.0T 이상 아크릴(투명) 		
장비사진			
사용 용도	- 과실 씨앗과 과실을 각각 분리할 수 있으며, 과실 씨 분리시 소비자가 원하는 조각(4-6등분)도 가능		
현재 장비상태	<ul style="list-style-type: none"> - 기계 외적으로는 전반적으로 좋으며, 장비의 실질적 운영이 적었음 - 재가동시 서비스 지원 필요함 		