

인터넷디스크 6i

전용탐색기/윈도우탐색기 매뉴얼

인터넷디스크 전용탐색기/윈도우탐색기 매뉴얼 목차

1. 접속 클라이언트.....	3
1.1 접속클라이언트 실행.....	3
1.2 접속 클라이언트 옵션.....	4
2. 전용 탐색기	6
2.1 전용탐색기 실행	6
2.2 전용 탐색기 구성.....	7
2.3 전용 탐색기 기능	8
1) 디스크	8
2) 파일 전송 - 업로드/다운로드.....	9
3) 게스트 폴더	10
4) 웹링크 추출	12
5) 메일로 반출	13
6) 폴더 별 권한 설정.....	15
7) 전송 파일 바이러스 검사 치료.....	17
8) 가상 드라이브.....	18
9) 메모.....	19
10) 환경 설정	20
3. 윈도우 탐색기.....	23
3.1 윈도우탐색기 실행.....	23
3.2 윈도우 탐색기 구성	24
3.3 윈도우 탐색기 기능	25
1) 웹링크 추출	25
2) 메일로 반출	27
3) 가상 드라이브.....	29
4) 메모.....	30

※ 본 설명서는 제품의 커스터마이징으로 인하여 실제 내용과 다를 수 있습니다.


1. 접속 클라이언트

1.1 접속클라이언트 실행



- ① 바탕화면의 인터넷디스크 아이콘이나 트레이의 아이콘을 더블클릭하여 인터넷디스크 접속 클라이언트를 실행합니다.
- ② 한번 인터넷 디스크에 접속한 후에는 바탕화면 하단의 트레이에 접속 클라이언트가 설치 되므로 다음 부터는 로그인 없이 인터넷디스크에 접속할 수 있습니다.
- ③ 전용탐색기, 윈도우탐색기를 접속 클라이언트를 통해 실행할 수 있습니다.

1.2 접속 클라이언트 옵션




① 접속 클라이언트의 '옵션' 버튼을 클릭합니다.

② 런처 옵션

- **윈도우 시작 시 실행** : 체크 시 윈도우 시작과 함께 접속 클라이언트가 실행됩니다.
- **바로가기 아이콘 생성**: 바탕화면에 바로가기 아이콘 표시 여부를 결정합니다.
- **종료 버튼 클릭 시 트레이로 바로 가기**: 런처의 X 버튼 클릭 시 런처를 종료하지 않고 트레이로 숨깁니다.


③ 전용탐색기 옵션

- **런처 실행 시 자동 실행**: 체크 시 런처 실행과 함께 전용탐색기가 실행됩니다.



④ 윈도우탐색기 옵션

- **런처 실행 시 자동 드라이브 연결:** 체크 시 런처 실행과 함께 드라이브가 윈도우탐색기를 통해 자동으로 연결됩니다.
- **드라이브 연결 시, 윈도우탐색기 실행:** 체크 시 윈도우탐색기 상에 디스크가 연결 될 경우, 윈도우탐색기 실행 창을 띄웁니다.
- **드라이브 매핑:** 윈도우탐색기 실행 시 자동 매핑 할 디스크를 선택합니다.
 - 모든 드라이브 자동 연결:** 체크 시, 디스크 가입 및 탈퇴와 상관없이 항상 자신이 속해있는 모든 디스크를 연결합니다.
 - 연결 될 드라이브 직접 선택:** 하단의 체크박스를 통해 연결하고자 하는 디스크를 선택합니다. 디스크는 매핑 가능한 드라이브 레터의 개수만큼 선택할 수 있습니다.



⑤ 백업 옵션

- **런처 실행 시 자동 실행:** 체크 시 런처 실행과 함께 백업창이 실행됩니다.

2. 전용 탐색기


2.1 전용탐색기 실행

인터넷디스크 전용 프로그램을 실행하여 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.



- ① **전용 클라이언트(런처)를 통한 실행:** 인터넷디스크 사용자 사이트에 매번 접속하지 않고도 접속 클라이언트를 통해 전용탐색기를 실행할 수 있습니다.
- ② **웹사이트를 통한 실행:** 인터넷디스크 사용자 사이트에 로그인 한 후 웹탐색기 메뉴 버튼 영역 '전용탐색기' 버튼을 클릭하면 전용탐색기를 실행할 수 있습니다.

2.2 전용 탐색기 구성



① 인터넷디스크내의 디렉토리 및 업로드한 파일과 폴더를 표시합니다.

② 인터넷디스크의 디스크 이용현황을 그래프로 표시합니다.


③ 내 로컬 PC 하드드라이브의 디렉토리 및 파일과 폴더를 표시 합니다.

④ 내 로컬 PC의 디스크 이용현황을 그래프로 표시합니다.

2.3 전용 탐색기 기능


1) 디스크

인터넷디스크는 디스크를 통해 개인 자료를 저장하고, 부서/팀 간 자료를 공유합니다.




- ① 전용탐색기의 서버 폴더 영역에서 사용자가 가입된 디스크가 보여집니다.
- ② 디스크에 소속된 사용자는 주어진 권한에 따라 디스크에 자료를 업, 다운로드 또는 삭제할 수 있습니다.

2) 파일 전송 - 업로드/다운로드




- ① 업로드(다운로드) 하고자 하는 파일 또는 폴더를 선택한 후 상단의 '업로드' 버튼을 클릭 합니다.
- ② 업로드(다운로드) 하고자 하는 파일 또는 폴더를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼 메뉴에서 업로드(다운로드) 메뉴를 클릭합니다.
- ③ 업로드, 다운로드 하고자 하는 파일 또는 폴더를 선택한 후 마우스로 드래그&드롭 하여 업로드(다운로드)할 수 있습니다.

3) 게스트 폴더





- ① 게스트 폴더로 설정하고자 하는 폴더를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 나오는 메뉴에서 '게스트폴더 설정' 메뉴를 클릭합니다.




- ② 이 폴더를 사용 할 게스트 계정을 등록하기 위해 '새계정등록' 버튼을 클릭합니다.

- ③ 생성할 게스트 계정의 아이디와 이름, 비밀번호를 입력한 후 '확인' 버튼을 클릭하면 게스트 계정이 생성됩니다.






- ④ 이 폴더를 사용할 게스트를 선택한 후 화살표 버튼을 통해 우측으로 이동시킵니다.
- ⑤ 게스트 사용자에게 부여 할 권한과, 게스트 사용자가 접근할 수 있는 기한을 설정합니다.
- ⑥ '저장' 버튼을 클릭하면 게스트폴더 설정이 완료되며, 폴더아이콘이 👤 모양으로 변경됩니다.
- ⑦ 게스트폴더의 설정을 해제하고자 할 경우, 게스트폴더를 선택하여 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 나오는 메뉴에서 '게스트폴더 해제' 메뉴를 선택 합니다.



4) 웹링크 추출

파일의 URL 정보를 이용하여 파일을 전달 하거나 게시판에 게시할 수 있습니다.



- ① 웹링크 추출을 이용하고자 하는 파일을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 나오는 메뉴에서 '웹링크 추출' 메뉴를 클릭합니다.
- ② 웹링크 추출 창에서 이 파일을 다운로드 받을 수 있는 유효기간과 다운로드 횟수를 입력합니다.
- ③ '웹링크 생성' 버튼을 클릭합니다.
- ④ URL 정보란에 해당 URL 링크가 출력되면 복사버튼을 클릭하여 링크 정보를 복사한 후 사용하면 됩니다.

※ 추출한 URL의 무효화나 재확인은 '사용자로그' 페이지에서 가능합니다.

5) 메일로 반출

받는 사람의 메일함 용량과 상관없이 대용량의 파일을 메일로 전송할 수 있습니다.

① 메일로 반출을 보내고자 하는 파일을 선택하여 '메일로 반출' 버튼을 클릭합니다.

② 메일로 반출을 위한 항목을 입력합니다.

- **보내는 사람:** 메일로 반출을 보내는 사람의 이름을 표시합니다.
- **받는 사람:** 메일로 반출을 받는 사람의 메일주소를 표시합니다.
- **참조:** 참조에 있는 메일주소를 받는 사람들에게 표시합니다.
- **숨은 참조:** 숨은 참조에 있는 메일주소는 받는 사람들에게 표시되지 않습니다.
- **제목:** 메일로 반출을 보낼 제목을 작성합니다.
- **파일이름:** 메일로 반출에 첨부한 파일명을 표시합니다.
- **파일크기:** 메일로 반출에 첨부한 파일용량을 표시합니다.
- **설정:** 메일로 반출에 첨부한 파일의 다운로드 암호, 횟수, 기간을 설정합니다.

메일로 반출

보내는 사람 오세안 E - mail hsaeon@hanmail.net

주소록에 있는 이름으로도 입력이 가능합니다.
(여러 명에게 보내는 경우에는 메일 주소 사이에 콤마(,) 또는 세미콜론(;)을 입력하시기 바랍니다.)

받는 사람 최근 사용한 주소 주소록

참조

숨은 참조

제목

파일 이름 파일 크기

비밀번호테스트.docx	619.00 KB
--------------	-----------

총 파일 크기 : 619.00 KB

설정

▶ 다운로드 암호 암호 확인

▶ 다운로드 횟수 ☐ 제한 없음 ☒ 999999 회

▶ 다운로드 기간 ☐ 제한 없음 ☒ 2013-10-05

3 반출신청

▶ 사유

▶ 결재자 결재선을 선택해 주세요.

상기 파일에 대한 반출을 신청합니다.
작성자 : 오세안


결재 요청 취소

③ 사유와 결재자를 선택하여 결재를 요청합니다.

- **사유:** 인터넷디스크 내 파일을 외부로 반출하는 사유를 작성합니다. (필수 입력 항목 아님)
- **결재자:** 사용자에게 속한 결재선 선택 시 자동으로 차수 별로 기본 결재자가 표시됩니다. (기본 결재자가 부재중이어서 결재 받기 어려운 경우, 다른 결재자를 선택해도 됩니다. 단, 관리자 설정에 따라 다른 결재자가 없을 수도 있습니다.)

※ 잘못 요청한 결재의 취소는 '사용자로그' 페이지에서 가능합니다

6) 폴더 별 권한 설정



- ① 폴더권한설정 권한이 있는 폴더에서 다른 사용자와 부서/그룹의 폴더권한을 부여할 수 있습니다.
- ② 사용자가 이 폴더에 대해 실제 적용 받고 있는 권한을 표시합니다.
- ③ 사용자와 부서/그룹의 폴더 권한을 설정할 수 있습니다.
 - ☐ 상위의 특정 폴더에서 상속받은 권한을 의미합니다.
 - ☐ 폴더권한설정으로 새롭게 설정된 권한을 의미합니다.
(이 폴더의 하위 폴더는 모두 이 폴더의 권한이 자동 적용됩니다.)
- ④ 권한이 설정된 사용자의 경우(☐ 로 표시), 권한 상속 버튼을 클릭하면 현재 설정된 권한을 제거하고, 상위 폴더의 권한을 상속받게 됩니다.
- ⑤ 권한 중첩이 표시된 경우, 여러 부서에 중복 가입되어 권한이 겹치게 되므로, 설정되어 있는 권한과 실제 적용되는 권한이 다를 수 있습니다. 상세 정보를 확인하기 위해서는 해당 리스트를 클릭하여 하단의 상세 정보를 확인하면 됩니다.


⑥ 폴더 별 권한 설정의 상세정보를 확인할 수 있습니다.

■ **이 폴더에서 권한을 상속받음:** ☐로 표시 된 상속 권한을 가진 사용자의 경우, 권한을 상속받는 위치를 확인할 수 있습니다.

■ **권한이 중첩되는 부서/그룹:** 여러 부서에 중복 가입되어 권한이 겹치게 될 경우, 어떤 부서와의 권한이 중첩되는지 확인할 수 있습니다.

7) 전송 파일 바이러스 검사 치료


인터넷디스크는 ㈜이스트소프트의 알약 바이러스 엔진을 기본으로 탑재하여 전송중인 파일에 대해 바이러스를 검사/치료합니다. 로그인 과정에서 알약 최신 버전을 다운로드 함으로써 업데이트를 따로 설정할 필요가 없습니다.




8) 가상 드라이브

물리적 CD 배포 없이 권한을 가진 사용자가 ISO이미지를 가상 CD-ROM으로 연결하여 필요한 어플리케이션을 편리하게 설치할 수 있습니다.

※ ActiveX 기반 웹탐색기에서는 가상 드라이브 기능을 지원하지 않습니다.




4 이동식 미디어 장치 (3)



- ① ISO 이미지에 마우스 우 클릭하면 표시되는 컨텍스트 메뉴에서 '가상 드라이브 연결'을 클릭합니다.
- ② 드라이브를 선택한 후 확인 버튼을 만들면 가상 드라이브가 연결됩니다.
- ③ 가상드라이브 연결이 완료되었습니다. 인터넷디스크가 연결된 상태에서 일반 드라이브와 같이 사용할 수 있습니다.

9) 메모

폴더 및 파일 별로 메모를 작성할 수 있습니다.




- ① 메모를 남길 파일을 선택 후 '메모'를 클릭합니다.
- ② 파일에 남길 내용을 작성합니다.
- ③ '확인' 버튼을 누르면 작성한 내용이 저장됩니다.

10) 환경 설정

전용탐색기의 다양한 기능에 대하여 옵션을 설정할 수 있습니다.

(1) 환경설정 실행


- ① 전용탐색기 우측 상단의 '환경설정' 버튼을 클릭합니다.
- ② 또는 상단 메뉴에서 '도구'의 '환경설정' 메뉴를 클릭합니다.



(2) 일반설정

전용탐색기의 일반적인 옵션을 설정 합니다.


- ① **전용탐색기 항상 위에 표시:** 다른 프로그램이 실행되더라도 인터넷디스크 전용탐색기가 항상 최상위에 보여집니다.
- ② **전용탐색기 종료시 ESC키 사용:** ESC키로 전용탐색기를 종료합니다.
- ③ **윈도우 컨텍스트 메뉴 활성화:** 전용탐색기 하단의 내 컴퓨터 폴더 내 파일을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 윈도우 컨텍스트 메뉴도 표시됩니다.



(3) 파일전송

파일전송과 관련된 옵션을 설정합니다.


- ① **파일 더블 클릭 시:** '파일 열기'를 선택하면 로컬 PC의 해당 폴더에 다운로드 하지 않고 파일을 열기만 합니다. '다운로드'를 선택하면 파일을 열지않고 로컬 PC 의 해당 폴더에 다운로드만 합니다.
- ② **사용자 임시 폴더 지정:** 임시 폴더를 지정하면 다운로드 시 무조건 사용자가 설정한 폴더로 파일이 전송됩니다.
- ③ **파일 시간 설정:** 파일 업/다운로드 후 파일에 기록되는 시간을 설정합니다. 파일 업, 다운로드 완료시간 또는 파일 원본 시간 중 선택할 수 있습니다.
- ④ **파일 전송 완료 후 창 닫기:** 파일 전송 완료후 파일 전송 창을 자동으로 닫을지 여부를 설정합니다. 파일 전송 완료 후 시스템 종료 옵션을 체크할 경우, 파일 전송 완료 후 컴퓨터가 완전히 종료됩니다.



3. 윈도우 탐색기

3.1 윈도우탐색기 실행


윈도우 탐색기에서 인터넷디스크 드라이브를 연결함으로써 파일을 바로 편집하거나 저장할 수 있습니다.




- ① **전용 클라이언트(런처)를 통한 실행:** 인터넷디스크 사용자 사이트에 매번 접속하지 않고도 접속 클라이언트를 통해 윈도우탐색기를 실행할 수 있습니다.
- ② **웹사이트를 통한 실행:** 인터넷디스크 사용자 사이트에 로그인 한 후 웹탐색기 버튼 메뉴 영역의 '윈도우탐색기' 버튼을 클릭하면 윈도우탐색기를 실행할 수 있습니다.

3.2 윈도우 탐색기 구성

- ① 윈도우 탐색기를 처음 실행하면, 미사용중인 드라이브 (X,Y,Z)등으로 자신이 가입 된 디스크가 연결됩니다.




- ② 윈도우 탐색기에서 디스크가 연결되는 드라이브를 변경하려면 접속 클라이언트 '옵션' 버튼을 클릭하여 설정합니다.



3.3 윈도우 탐색기 기능

1) 웹링크 추출




① 웹링크를 추출하고자 하는 파일을 선택하여 컨텍스트 메뉴의 '웹링크 추출'을 클릭합니다.

② 웹링크 추출을 위한 항목을 입력합니다.

- **파일 이름:** 웹링크를 추출할 파일 이름을 표시합니다.
- **유효기간설정:** 파일을 다운받을 수 있는 기한을 제한하거나, 기한 제한 없이 사용하도록 설정합니다.
- **다운로드 횟수:** 파일을 다운로드 할 수 있는 횟수를 설정하거나, 0을 입력하여 다운로드 제한이 없도록 설정합니다.

③ '웹링크 생성'을 클릭합니다.


④ '복사'를 클릭하면 생성된 URL 정보가 복사됩니다.



- ⑤ 복사된 URL정보를 붙여 넣기를 합니다.
- ⑥ 웹링크 추출된 파일을 다운로드 받아 저장할 수 있습니다.

2) 메일로 반출

받는 사람의 메일함 용량과 상관없이 대용량의 파일을 메일로 전송할 수 있습니다.



① 메일로 반출을 보내고자 하는 파일을 선택하여 컨텍스트 메뉴의 '메일로 반출' 버튼을 클릭합니다.

② 메일로 반출을 위한 항목을 입력합니다.

- **보내는 사람:** 메일로 반출을 보내는 사람의 이름을 표시합니다.
- **받는 사람:** 메일로 반출을 받는 사람의 메일주소를 표시합니다.
- **참조:** 참조에 있는 메일주소를 받는 사람들에게 표시합니다.
- **숨은 참조:** 숨은 참조에 있는 메일주소는 받는 사람들에게 표시되지 않습니다.
- **제목:** 메일로 반출을 보낼 제목을 작성합니다.
- **파일이름:** 메일로 반출에 첨부한 파일명을 표시합니다.
- **파일크기:** 메일로 반출에 첨부한 파일용량을 표시합니다.
- **설정:** 메일로 반출에 첨부한 파일의 다운로드 암호, 횟수, 기간을 설정합니다.

메일로 반출

보내는 사람 오세안 E-mail hsaeon@hanmail.net

주소록에 있는 이름으로도 입력이 가능합니다.
(여러 명에게 보내는 경우에는 메일 주소 사이에 콤마(,) 또는 세미콜론(;)을 입력하시기 바랍니다.)

받는 사람 최근 사용한 주소 주소록

참조

숨은 참조

제목

파일 이름 파일 크기

비밀번호테스트.docx	619.00 KB
--------------	-----------

총 파일 크기 : 619.00 KB

설정

▶ 다운로드 암호 암호 확인

▶ 다운로드 횟수 ☐ 제한 없음 ☒ 999999 회

▶ 다운로드 기간 ☐ 제한 없음 ☒ 2013-10-05

3 반출신청

▶ 사유

▶ 결재자 결재선을 선택해 주세요.

상기 파일에 대한 반출을 신청합니다.
작성자 : 오세안


결재 요청 취소

③ 사유와 결재자를 선택하여 결재를 요청합니다.


- **사유:** 인터넷디스크 내 파일을 외부로 반출하는 사유를 작성합니다. (필수 입력 항목 아님)
- **결재자:** 사용자에게 속한 결재선 선택 시 자동으로 차수 별로 기본 결재자가 표시됩니다. (기본 결재자가 부재중이어서 결재 받기 어려운 경우, 다른 결재자를 선택해도 됩니다. 단, 관리자 설정에 따라 다른 결재자가 없을 수도 있습니다.)

※ 잘못 요청한 결재의 취소는 '사용자로그' 페이지에서 가능합니다

3) 가상 드라이브




이동식 미디어 장치 (3)



- ① ISO 이미지에 마우스 우 클릭하면 표시되는 컨텍스트 메뉴에서 '가상 드라이브 연결'을 클릭합니다.
- ② 드라이브를 선택한 후 확인 버튼을 만들면 가상 드라이브가 연결됩니다.
- ③ 가상드라이브 연결이 완료되었습니다. 인터넷디스크가 연결된 상태에서 일반 드라이브와 같이 사용할 수 있습니다.

4) 메모



- ① 메모를 남길 파일을 선택 후 '메모'를 클릭합니다.
- ② 파일에 남길 내용을 작성합니다.
- ③ '확인' 버튼을 누르면 작성한 내용이 저장됩니다.